



**Carte des sensibilités de la boucle de Luzancy - Saâcy-sur-Marne - Méry-sur-Marne
ZONE DE PROTECTION SPECIALE FR1112003 "Les Boucles de la Marne"**

Source des données : DRIEE Ile-de-France, AEV Ile-de-France, Ornithologues bénévoles des Boucles de la Marne.
Fond cartographique numérique : BD Scan 25© IGN

Conception - réalisation : DDT 77/SEPR/PFCPMN, AEV Ile-de-France

Date : Novembre 2012

Échelle : 1/1900



Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfète de
Seine-et-Marne



Secteurs de la boucle de Luzancy – Saâcy – Méry-sur-Marne

Secteurs	Sensibilité du secteur	Espèces d'intérêt communautaire présentes	Observations
L1 <i>Îlots de l'étang sud de la boucle à Méry-sur-Marne</i>	Très forte	Mouette mélanocéphale	Espèces à forte valeur patrimoniale dont les habitats de reproduction sont peu représentés en Ile-de-France. Ces îlots abritent des habitats favorables et des habitats susceptibles de devenir favorables pour la mouette mélanocéphale. De plus, la nidification de la sterne y est avérée, l'enjeu est donc important.
		Sterne pierregarin	
L2 <i>Étang sud de la boucle de Méry-sur-Marne</i>	Forte	Mouette mélanocéphale	Reste de l'étang où se trouvent les îlots (L1) utilisés par la sterne pierregarin et la mouette mélanocéphale.
		Sterne pierregarin	
L3 <i>La Marne et ses berges en site Natura 2000</i>	Moyenne	Martin-Pêcheur	Espèce non menacée en France, assez rare en Ile-de-France. Son état est favorable dans le site Natura 2000. Ces secteurs abritent des habitats potentiels pour l'espèce.
		Milan noir	Espèce assez rare en Ile-de-France, peu de couples. Ce secteur est constitué d'habitats favorables et susceptibles de devenir favorables pour ce rapace.
		Sterne pierregarin	L'espèce utilise le secteur en recherche alimentaire. L'enjeu est faible sur ses aires de nourrissage.
L4 <i>Étang nord, lieu dit « les dessous de Messy »</i>	Forte	Sterne pierregarin	L'espèce utilise le secteur en recherche alimentaire. L'enjeu est faible sur ses aires de nourrissage.
		Mouette mélanocéphale	Espèce à forte valeur patrimoniale dont les habitats de reproduction sont peu représentés en Ile-de-France. Ce secteur est constitué d'habitats susceptibles de devenir favorables pour elle.
L5 <i>La Marne et ses berges en zone tampon</i>	Moyenne	Sterne pierregarin	L'espèce utilise le secteur en recherche alimentaire. L'enjeu est faible sur ses aires de nourrissage.
		Martin-Pêcheur	Espèce non menacée en France, assez rare en Ile-de-France. Son état est favorable dans le site Natura 2000. Ces secteurs constituent des habitats potentiels pour cette espèce.
L6 <i>Étang à l'est du hameau de Messy et ses berges</i>	Moyenne	Martin-Pêcheur	Espèce non menacée en France, assez rare en Ile-de-France. Son état est favorable dans le site Natura 2000. Ce secteur constitue un habitat potentiel pour cette espèce.
L7 <i>Roselières bordant l'étang L8 à l'est du hameau de Messy</i>	Très forte	Blongios nain	Espèce à valeur patrimoniale importante et rare en Ile-de-France. Ce secteur constitue un habitat favorable pour cet oiseau.
		Butor étoilé	Espèce hivernante rare en Ile-de-France, disparue en tant que nicheur dans la région, et qui est observée dans ce secteur en période d'hivernage.
L8 <i>Étang à l'est du hameau de Messy</i>	Forte	Blongios nain	Etang dont les bords abritent les roselières favorables à la nidification du blongios nain et où hiverne le butor étoilé.
		Butor étoilé	
L9 <i>Secteurs sud et nord de la boucle, lieu-dit « le Pré des Bateaux », la carrière, « les Charottes »</i>	Forte	Œdicnème criard	Espèce assez rare relativement localisée en Ile-de-France. Ces secteurs sont composés d'habitats potentiels et susceptibles de devenir favorables pour l'espèce.
L10 <i>Secteur au sud de l'étang des « dessous de Messy »</i>	Forte	Milan noir	Espèce assez rare en Ile-de-France, peu de couples. Ce secteur constitue un habitat susceptible de devenir favorable pour ce rapace.
		Gorgebleue à miroir	Espèce à valeur patrimoniale forte. Le site des Boucles de la Marne est le seul site Natura 2000 abritant une population francilienne. Ce secteur est composé d'habitats susceptibles de devenir favorables pour l'espèce.

L11 <i>Secteur au sud de la boucle, à Méry-sur-Marne</i>	Forte	Gorgebleue à miroir	Espèce à valeur patrimoniale forte. Le site des Boucles de la Marne est le seul site Natura 2000 abritant une population francilienne. Ce secteur est composé d'habitats susceptibles de devenir favorables pour cette espèce.
L12 <i>Secteurs à l'est du hameau de Messy à proximité de l'étang des « Dessous de Messy »</i>	Très forte	Gorgebleue à miroir	Espèce à valeur patrimoniale forte. Le site des Boucles de la Marne est le seul site Natura 2000 abritant une population francilienne. La nidification de cette espèce est avérée dans ces secteurs.
L13 <i>Bords de l'étang L6 à l'est du hameau de Messy</i>	Moyenne	Milan noir	Espèce assez rare en Ile-de-France, peu de couples. Ce secteur constitue un habitat susceptible de devenir favorable pour ce rapace.
L14 <i>Secteur au nord est de la boucle</i>	Forte	Sterne pierregarin	Espèce à forte valeur patrimoniale dont les habitats de reproduction sont peu représentés en Ile-de-France et dont la nidification est avérée dans ce secteur.
		Mouette mélanocéphale	Espèce à forte valeur patrimoniale dont les habitats de reproduction sont peu représentés en Ile-de-France. Ce secteur est constitué d'habitats susceptibles de devenir favorables pour l'espèce.
		Œdicnème criard	Espèce assez rare en Ile-de-France. Ce secteur est composé d'habitats susceptibles de devenir favorables pour l'espèce.
		Martin-Pêcheur	Espèce non menacée en France, assez rare en Ile-de-France. Son état est favorable dans le site Natura 2000. Ce secteur correspond à un habitat susceptible de devenir favorable pour l'espèce.
L15 <i>Secteurs au sud de la boucle à Méry-sur-Marne</i>	Très forte	Pie Grièche écorcheur	Espèce assez rare et quasi menacée en Ile-de-France. Elle a besoin de zones de haies pour se nourrir comme celles que l'on trouve dans ces secteurs qui constituent également un habitat favorable pour elle. De plus, l'espèce se reproduit sur la zone. Sa nidification a été constatée en 2012.
L16 <i>Secteur en zone tampon au nord ouest de la boucle</i>	Moyenne	Pic noir	Ce secteur est un habitat favorable pour l'espèce qui y a été contactée en 2011.
L17 <i>Parties nord et sud de la boucle, en site</i>	Moyenne	X	Secteurs n'abritant aucune espèce d'intérêt communautaire conservant une sensibilité du fait qu'ils se trouvent à l'intérieur du périmètre du site Natura 2000.